


		<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA</b> <b>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>GERÊNCIA DE RESÍDUOS E REJEITOS</b>		Data: / /
Unidade Geradora/Departamento		Laboratório		
Responsável				
Composição principal				
Quantidade		Observações: Evitar misturas complexas; Os frascos devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade.		



		<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA</b> <b>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>GERÊNCIA DE RESÍDUOS E REJEITOS</b>		Data: / /
Unidade Geradora/Departamento		Laboratório		
Responsável				
Composição principal				
Quantidade		Observações: Evitar misturas complexas; Os frascos devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade.		



		<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA</b> <b>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>GERÊNCIA DE RESÍDUOS E REJEITOS</b>		Data: / /
Unidade Geradora/Departamento		Laboratório		
Responsável				
Composição principal				
Quantidade		Observações: Evitar misturas complexas; Os frascos devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade.		